



Tema proposat per treballar	Cas	Descripció	Temes a tractar
Bancs de llet humana	<i>Classe 1</i>	<i>" Funcionament dels Bancs de llet materna"</i>	x
Inici de la lactància, situacions especials, dificultats de la mare o el nadó	Cas 1	Bebè prematur de 30 setmanes. Que ha de prendre llet de Banc	prematuritat, sentiments de la mare, funcionament del banc de llet, optimització de la producció materna
	Cas 2	Mare amb bebè de 3 dies, el bebè no presenta deposicions. LME	Comunicació eficaç, hipoplàsia mamària, senyals d'alerta en un nadó, suplementació
	Cas 3	Nadó de 4 dies de vida ha deixat d'agafar-se al pit, dona cops de cap i no sap què ha de fer. La mare té dolor y clivelles.	Estats dels pits, dolor al alletar, lactància diferida, suplementació, dolor al alletar
	Cas 4	Bebè de dues hores de vida, que no s'agafa al pit	Primeres hores, primera agafada, pell amb pell.
	Cas 5	Bebè de 10 dies nascut a terme que presenta un patró de succió immadur	Patrons de succió, suplementació amb llet materna, evolució dels nadons alletats
Atenció a mares a les que cal una atenció especial: pèrdua gestacional, hiperproducció, hipoproducció	<i>Classe 2</i>	Gestió de la lactància en situacions no comuns	



Lacto gènesis: gestió de la producció de llet	Cas 7	Valoració del reflex hiperactiu d'ejecció de la llet. Mare d'un bebè de 4 mesos	Reflex hiperactiu, rebuig del pit, postures i posicions, presa.
	Cas 8	Mare primípara, aparició de llet per mugró/amb petita glàndula a sota supernumerari	Anatomia de la glàndula, mugrons/teixit supernumerari, gestió de la producció.
	Cas 9	Mare de bebè de 5 mesos, descriu una baixada de producció de llet important, el nen perd pes.	Gestió de la producció de llet, causes d'hipogalàctia, evolució dels nens alletats, suplementació.
	Cas 10	Mare de bebè de 4 mesos que ha de tornar a la feina i vol fer un pla personalitzat	Tornada a la feina, pla personalitzat, conservació de la llet, lactància diferida
	Cas 11	Bebè de 7 setmanes que plora molta, està inquiet i la mare no el veu feliç	Crisis de creixement, APLV, comunicació eficaç,
Quan la lactància no és un plaer: idees, solucions	Classe 3	Com assessores ens cal donar opcions quan la mare té dolor	
Dolor al alletar	Cas 12	Madre de bebè de 6 mesos presenta dolor al alletar, sense ferides evidents	Mastitis subaguda
	Cas 13	Bebè de 4 dies. La seva mare presenta dolor. Es revisa al bebè y presenta un tel tipus 2	Clivelles, opcions per guarir-les
	Cas 14	Mare amb bebè d'un any. Té un bony al pit.	Bonys al pit, diferenciació i solucions
	Cas 15	Mare de bebè d'un any que te des de fa una setmanes te arèoles i mugrons amb	èczema i dermatitis del mugró, malaltia de Paget



		la pell esquerpada i resseca i amb petites fissures que couen i piquen coincidint amb que ha tornat a treballar	
	Cas 16	Mare de bebè de un mes que te ferides importants, tant que li falta un tros de mugró a cada pit, te molt de dolor i s'està posant purelan sense resultats.	Clivelles, opcions per guarir-les, us de lanolina
	Cas 17	Mare de bebè de tres mesos recent operada d'un abscess, la ferida la té just al llindar de la arèola i li raja llet abundant. Li han receptat Orbenín i només porta 3 dies prenent-lo	Gestió en cas d'abscess mamari
Com gestionar la lactància materna en parts múltiples	Classe 4	Característiques de la lactància materna en cas de part múltiple	x
Nadons i situacions que requereixen una atenció especial	Cas 18	Bebè prematur, nascut amb una cardiopatia la seva mare demana poder accedir a la llet del banc	Cardiopaties i lactància, banc de llet, suplementació
	Cas 19	Bebè nascut en un part induït per un CIR, avaluació del patró de succió	CIR i lactància
	Cas 20	Mare embarassada de 32 setmanes. El seu fill té Síndrome de Down. Vol saber quines dificultats pots tenir en l'establiment de la lactància	S. de Down i alletament, preparació de la lactància
	Cas 21	Bebè nascut a terme separat de la seva mare perquè ha hagut de ser traslladada a la UCI	Separació de la mare, alimentació del nadó
	Cas 22	Mare de bessons, vol que els dos mamin a la vegada. Proposta de	Alletar a bessons



		postures per que ho pugui aconseguir i propostes per descansar a les preses nocturnes	
Quan cal fer lactància mixta	Classe 5	gestionar una lactància mixta	
Evolució de la lactància: quan els nens creixen	Cas 23	Bebè de 4 mesos que ha començat a despertar-se a les nits per mamar, la mare diu que té gana	Evolució del son del nadó
	Cas 24	Bebè de 6 setmanes que plora molta, està inquiet.	Crisis de creixement
	Cas 25	Mare de bebè de 5 mesos. La nena pren AC des de els 4 però ara, de cop es nega a menjar	Gestió de l'AC i la lactància
	Cas 26	Mare de bebè de 3 mesos que refereix una baixada de producció de llet. El bebè sembla nerviós al pit.	Crisis de creixement
	Cas 27	Bebè de 18 mesos, la seva mare diu que mama molt. Li han comentat que els bebès d'aquesta edat haurien d'espaiar les preses i deixar de mamar a les nits	Evolució dels nens
Com aconseguir una atenció telefònica eficaç	Classe 6	Quan només podem escoltar	x
Rebuig, vagues de lactància i deslletament	Cas 28	Bebè d'un mes que no ha mamat mai, presenta "rebuig" a l'hora de mamar. La mare ha intentat totes les postures tradicionals sense aconseguir que s'agafi	Rebuig, presa, postures,



	Cas 29	Mare de bebè de dos mesos, presenta clivelles en ambdós pits. Ve al grup de suport per deixar la lactància	Dolor al alletar, rebuig, postures, presa, deslletament
	Cas 30	Bebè de 10 mesos que ha començat a "mossegar" el pit per mamar	Mossegades, dolor al alletar, deslletament
	Cas 31	Bebè de 8 mesos que de cop es nega a mamar	Rebuig, tècniques per aconseguir que mami, malaltia del bebè
	Cas 32	Mare d'una nena de 6 anys que vol deslletar	Deslletament, situació social i cultural de la lactància
Lactància en situacions d'emergència	Classe 7	Gestió de la llet materna i la llet artificial	x
Situacions de la mare, salut materna, proves diagnòstiques i medicació	Cas 33	Mare que s'ha de fer una gammagrafia osea, el seu bebè de 1 any	proves, gestió de la lactància quan no es pot alletar, deslletament
	Cas 34	Mare gestant de 10 setmanes, segueix alletant i té pèrdues. No sap si deixar la lactància	Lactància i gestació, tàndem,
	Cas 35	Parella de mares que volen induir la lactància.	inducció de la lactància
	Cas 36	Mare que ha pres un medicament, el seu metge lo ha dit que ha de deslletar durant 3 dies. Ha mirat a e-lactància i el medicament té risc 2	Medicació i lactància materna, deslletament,
	Cas 37	Mare amb apendicitis té un bebè de 5 mesos que pren LME	Gestió de la lactància en cas de separació
Codi de la OMS i llei Espanyola i la seva implementació	Classe 8	"Codi de la OMS"	x



Estat del bebè: situacions d'alerta	Cas 38	Bebè d'un mes que encara no ha recuperat el pes del naixement el pediatra li ha regalat llet "Nutremal" tipus 1 i un val de descompte	Codi, vulneració de la llei, augment de pes,
	Cas 39	Bebè de 15 dies que arriba al grup amb clares senyals de deshidratació.	Senyals d'alerta, gestió del nadó al grup
	Cas 40	Nen d'un mes amb reflux, el pediatra recomanada deslletar i començar amb llet antireflux.	Malaltia del nen, tipus de llet artificial
	Cas 41	Bebè de dos mesos que pesa 200 grams que el pes del néixer. La mare no vol donar llet artificial	Senyals d'alerta, gestió del nadó al grup, comunicació eficaç
	Cas 42	Bebè d'un mes que mama molt, la mare diu que no es deixa anar, que sempre vol estar al pit i que l'ha de treure ella. Té dolor	Dolor al alletar, postura, presa, anquiloglosia,
Comunicació dins dels grups de suport	Classe 9		x
Funcionament y gestió del grups de suport	Cas 43	Cal fer una campanya per donar difusió al grup	comunicació del grup
	Cas 44	El grup es convidat per un CAP que vol ser IHAN	Centres de salut ihan
	Cas 45	Volen fer una donació de productes per la lactància	codi d'ètica, WABA, IFBAN
	Cas 46	Demanen una entrevista per la televisió	comunicació del grup
	Cas 47	Revisió de la formació que es demanda a les assessores del teu grup	Formació de les assessores



I Curs Online de
Lactància Materna

Maig - Novembre 2016

